

MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741



ARKISTONE



S COME SASSUOLO

S is for Sassuolo

[IT] — Sassuolo: attrattiva per i nuovi i talenti, portavoce dell'eccellenza ceramica italiana nel mondo.

La nostra storia rivela l'innata vocazione per la manifattura ceramica che ha determinato nel tempo una crescita consapevole nel segno di un design riconoscibile, sostenibile e di alto profilo. Creatività, innovazione e ricerca sono gli strumenti essenziali per sviluppare progetti e prodotti ispirati al rispetto e al benessere delle persone e dell'ambiente, sintesi dei valori che vogliamo condividere con la nostra comunità.

[EN] — Sassuolo: attraction for new talent, spokesman for Italian ceramic excellence in the world. Our history reveals an innate vocation for ceramic manufacturing that led to conscious growth over time under the banner of recognisable, sustainable and high-profile design. Creativity, innovation and research are the essential tools for developing projects and products inspired by the respect and well-being of people and the environment, a synthesis of the values we want to share with our community.



MARCA CORONA

CERAMICHE DAL 1741

TEXTURE E LUCENTEZZA. VENATURE RAFFINATE.

Texture and Shine. Refined veins.

[IT] — Marca Corona riscopre 3 pietre contemporanee e le accosta in modo inedito, dando vita a superfici eleganti dall'aspetto omogeneo e dalle delicate venature opalescenti. Questi pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato si affidano a una palette raffinata, composta da 5 colori neutri, e alla versatilità di 6 formati, tra cui le lastre 120x278 cm rett.

[EN] — Marca Corona rediscovers 3 modern stones and combines them in an original manner to create elegant surfaces with a homogeneous look and delicate opalescent veins. These porcelain stoneware floors and walls rely on a refined palette, composed of 5 neutral colours, and on the versatility of 6 sizes, amongst which the 120x278 cm rett. - 48"x110" rect slabs.

[FR] — Marca Corona redécouvre trois pierres contemporaines qu'elle mixe de manière originale pour donner vie à des surfaces élégantes à l'aspect homogène et aux subtiles veines opalescentes. Ces sols et revêtements en grès cérame bénéficient d'une palette de 5 couleurs neutres et charmantes, et de la polyvalence de 6 formats, dont les dalles 120x278 cm rectifiées.

[DE] — Marca Corona stößt drei modernen Steine wieder auf, kombiniert sie in ganz neuer Weise und ruft elegante und homogen wirkende Oberflächen mit zarten opaleszenten Äderungen ins Leben. Diese Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug vertrauen sich einer raffinierten Auswahl von 5 neutralen Farben und der Vielseitigkeit von 6 Formaten an, darunter die Platten 120x278 cm rektifiziert.

[ES] — Marca Corona redescubre 3 piedras modernas y las combina de manera inédita, dando vida a superficies elegantes de aspecto homogéneo y delicadas vetas opalescentes. Estos pisos y revestimientos de gres porcelánico se apoyan en una paleta refinada, compuesta por 5 colores neutros, y en la versatilidad de 6 formatos, entre ellos el de 120x278 cm rectificadas.

[RU] — Marca Corona вновь открывает 3 традиционные породы камня и оригинально сочетает их друг с другом, создавая элегантные поверхности с однородным видом и нежными переливчатыми прожилками. Эта керамогранитная напольная и настенная плитка предлагает изысканную цветовую палитру, состоящую из 5 нейтральных цветов, и универсальность 6 разных форматов, в том числе плиты 120x278 см.



ARKISTONE HITHICK 20 MM; ASPETTO E CARATTERISTICHE SUPERIORI

Arkistone HiThick 20 mm: superb looks and characteristics

[IT] — Per i progetti Outdoor più raffinati, Arkistone è proposta anche nella versione spessorata 2 cm: l'eleganza Marca Corona si arricchisce di performances tecniche insuperabili.

[EN] — For the most sophisticated outdoor projects, Arkistone is also available in the higher thickness of 2 cm: all the elegance of Marca Corona plus unrivalled technical characteristics.

[FR] — Pour les projets d'extérieur les plus raffinés, Arkistone est également proposée dans la variante à épaisseur majorée, de 2 cm. Ainsi, à l'élégance distinctive de Marca Corona viennent s'ajouter d'imbattables performances techniques.

[DE] — Für die raffiniertesten Outdoorprojekte wird Arkistone auch in der stärkeren 2 cm-Version angeboten: Die Eleganz von Marca Corona wird durch unübertroffene technische Leistungen bereichert.

[ES] — Para los proyectos Outdoor más refinados, Arkistone también está disponible en una versión grande de 2 cm de espesor: la elegancia de Marca Corona se enriquece con una prestación técnica inigualable.

[RU] — Для более изысканных проектов экстерьера коллекция Arkistone предлагается также и в утолщенном варианте 2 см: к элегантности, присущей продукции Marca Corona, добавились непревзойденные технические характеристики.






flowernsi

WALL **Arkistone Light** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistone Trama Light** 30x60 cm rett. - 12"x24" rect.
Arkistone Silver 120x278cm rett. - 48"x110" rect. - **Arkistone Dark** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL **Arkistone Light** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL **Arkistone Silver** 120x278cm rett. - 48"x110" rect.
Arkistone Dark 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.




WALL **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.
FLOOR **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.
FLOOR **Arkistone Light** 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.



WALL Arkistone Greige 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR Arkistone Greige 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL **Arkistone Greige** 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR **Arkistone Greige** 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.





WALL Arkistone Silver 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.
FLOOR Arkistone Silver 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



WALL Arkistone Silver 120x278 cm rett. - 48"x110" rect.

FLOOR Arkistone Silver 120x120 cm rett. - 48"x48" rect. - Arkistone Silver Strutturato 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



FLOOR Arkistone Silver Strutturato 20 mm 60x120 cm rett. - 24"x48" rect.



ARKISTONE RANGE

Gres porcellanato - Porcelain tiles

COLORI
COLORS



IVORY



stucco / grout
Mapei 103

LIGHT



stucco / grout
Mapei 110

GREIGE



stucco / grout
Mapei 112

SILVER













stucco / grout
Mapei 113

DARK



stucco / grout
Mapei 114

| CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE | Spessore Thickness | Colori | | | | |
|---|-----------------------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | Ivory | Light | Greige | Silver | Dark |
| NATURALE / MATT | | | | | | |
|  120x278 cm rett. / 48"x110" rect. | 6 mm | I669 | I670 | I671 | I672 | I673 |
|  120x120 cm rett. / 48"x48" rect. | 9 mm | F121 | E920 | E921 | E922 | F072 |
|  80x80 cm rett. / 32"x32" rect. | 9 mm | I206 | I207 | I208 | I209 | I184 |
|  60x120 cm rett. / 24"x48" rect. | 9 mm | E929 | E930 | E931 | E932 | E933 |
|  60x60 cm rett. / 24"x24" rect. | 9 mm | K125 | K126 | K127 | K128 | K129 |
|  30x60 cm rett. / 12"x24" rect. | 9 mm | E939 | E940 | E941 | E942 | E943 |
| STRUTTURATO / TEXTURED | | | | | | |
|  60x60 cm rett. / 24"x24" rect. | 9 mm | K130 | K131 | K132 | K133 | K134 |
|  30x60 cm rett. / 12"x24" rect. | 9 mm | E949 | E950 | E951 | E952 | E953 |
| STRUTTURATO / TEXTURED HITHICK * | | | | | | |
|  60x120 cm rett. / 24"x48" rect. | 20 mm | — | F126 | — | F127 | F128 |
|  60x60 cm rett. / 24"x24" rect. | 20 mm | — | F123 | — | F124 | F125 |



NATURALE / MATT

STRUTTURATO / TEXTURED

CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES


EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo B1a, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group B1a, Ev ≤ 0,5%



| | B.C.R.A | D.C.O.F. Test | BS EN 16165 anx C (ex BS 7976) | DIN EN 16165 anx B (ex DIN 51130) | DIN EN 16165 anx A (ex DIN 51097) | ISO 10545-13 |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Naturale / Matt | > 0,40 | ≥ 0,50 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R10 | A + B | A-LA-HA |
| Naturale / Matt 120x278 | > 0,40 | ≥ 0,42 WET | — | R9 | — | A-LA-HA |
| Strutturato / Textured | > 0,40 | ≥ 0,55 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R11 | A + B + C | A-LA-HA |
| Strutturato / Textured HiThick | > 0,40 | ≥ 0,55 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | R11 | A + B + C | A-LA-HA |


DECORI
DECORS

Ivory




E990
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Light



E991
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Greige



F992
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Silver




F993
Tessere
30x30 cm
12"x12"

Dark



F029
Tessere
30x30 cm
12"x12"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

| | Ivory | Light | Greige | Silver | Dark |
|--|-------|-------|--------|--------|------|
| Battiscopa rett. 7,2x80 cm / 3"x32" | I772 | I773 | I774 | I775 | I776 |
| Battiscopa rett. 7,2x60 cm / 3"x24" | F036 | F037 | F038 | F039 | F040 |
| Scalino rett. 33x120x4 cm / 13"x48"x1.5" | F041 | F042 | F043 | F044 | F045 |
| Ang. scalino rett. dx 33x120x4 cm / 13"x48"x1.5" | F046 | F047 | F048 | F049 | F050 |
| Ang. scalino rett. sx 33x120x4 cm / 13"x48"x1.5" | F051 | F052 | F053 | F054 | F055 |
| Elemento elle strutt. 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5" | F031 | F032 | F033 | F034 | F035 |

STUCCHI
GROUT

| | Kerakoll | Mapei | Mapei USA |
|------------------|----------|-------|-----------|
| Arkistone Ivory | - | 103 | 5093 |
| Arkistone Light | - | 110 | 5103 |
| Arkistone Greige | - | 112 | 5002 |
| Arkistone Silver | - | 113 | 5107 |
| Arkistone Dark | - | 114 | 5047 |

IMBALLI
PACKAGING

| | Pcs/Box | Mq/Box | Kg/Box | Box/Pallet | Mq/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 120x278 cm rett. / 48"x110" rect. | 1 | 3,336 | 49,56 | 18 | 60,048 | 892 |
| 120x120 cm rett. / 48"x48" rect. | 2 | 2,88 | 62,5 | 20 | 57,6 | 1250 |
| 80x80 cm rett. / 32"x32" rect. | 2 | 1,28 | 26 | 48 | 61,44 | 1248 |
| 60x120 cm rett. / 24"x48" rect. | 2 | 1,44 | 27,63 | 35 | 50,4 | 967 |
| 60x60 cm rett. / 24"x24" rect. | 4 | 1,44 | 27,4 | 32 | 46,08 | 877 |
| 30x60 cm rett. / 12"x24" rect. | 7 | 1,26 | 24 | 40 | 50,4 | 960 |
| 60x120 Hithick cm rett. / 24"x48" Hithick rect. | 1 | 0,72 | 32,08 | 35 | 25,2 | 1123 |
| 60x60 Hithick cm rett. / 24"x24" Hithick rect. | 2 | 0,72 | 32,24 | 30 | 21,6 | 967 |
| Tessere 30x30 / 12"x12" | 5 | 0,45 | 8,9 | — | — | — |
| Battiscopa 7,2x80 cm nat. rett. / 3"x32" matt rect. | 8 | 6,4 ml | 10 | 72 | 460,8 ml | 720 |
| Battiscopa 7,2x60 nat. rett. / 3"x24" matt rect. | 12 | 7,2 ml | 10,44 | 80 | 576 ml | 835 |
| Scalino 33x120x4 nat. rett. / 13"x48"x1.5" matt rect. | 2 | 0,792 | 20,64 | — | — | — |
| Ang. Scalino 33x120x4 nat. rett. / 13"x48"x1.5" matt rect. | 1 | 0,396 | 12,3 | — | — | — |
| Elemento Elle 60x15x4 strutt. rett. / 24"x6"x1.5" struct. rect. | 8 | 4,8 ml | 19,95 | 28 | 134,4 ml | 559 |

NOTE / NOTES

Notes. Hinweis. Notas. Заметки.



Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi <http://www.marcacorona.it/info/>. For laying, cleaning and maintenance tips, see <http://www.marcacorona.it/eng/info/>
Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir <http://www.marcacorona.it/fra/faq/>. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: <http://www.marcacorona.it/deu/faq/>. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea <http://www.marcacorona.it/spa/faq/>. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. <http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/>



FLOOR Arkistone Light 120x120 cm rett. - 48"x48" rect.

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики

Gres porcellanato / Porcelain tiles / Grès cérame / Feinsteinzeug / Gres porcelánico / Керамогранит

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo B1a, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group B1a, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo B1a, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа B1a, Ev ≤ 0,5%

| Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics | Norma o metodo Standard or method | Requisiti per misura nominale N Requirements for nominal size N | | | Valore medio Average value | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 7 cm ≤ N < 15 cm | | N ≥ 15 cm | ARKISTONE | | | |
| | | (mm) | (%) | (mm) | Naturale - Matt | 120x278 48"x110" | Strutturato Textured | Strutturato HiThick 20 mm |
| Lunghezza e Larghezza Length and width | R** | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 1,0 mm | Conforme. Suitable for | | | |
| | NR** | ± 0,9 mm | ± 0,6% | ± 2,0 mm | - | | | |
| Rettilineità spigoli Straightness of sides | R** | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 0,8 mm | Conforme. Suitable for | | | |
| | NR** | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 1,5 mm | - | | | |
| Ortogonalità** Rectangularity** | R** | ± 0,4 mm | ± 0,3% | ± 1,5 mm | Conforme. Suitable for | | | |
| | NR** | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 2,0 mm | - | | | |
| Planarità Flatness | R** | ± 0,6 mm | ± 0,4% | ± 1,8 mm | Conforme. Suitable for | | | |
| | NR** | ± 0,8 mm | ± 0,5% | ± 2,0 mm | - | | | |
| Spessore Thickness | ISO 10545-2 | Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer | | | Conforme. Suitable for | | | |
| | | ± 0,5 mm | ± 5,0% | ± 0,5 mm | | | | |
| Assorbimento % d'acqua Water Absorption | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% | | | Conforme. Suitable for | | | |
| Sforzo di rottura Breaking strength | ISO 10545-4 | (Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N | | | S ≥ 1800 N | - | S ≥ 1800 N | S ≥ 10000 N |
| | | (Spessore < 7,5 mm) S ≥ 700 N (Thickness < 7,5 mm) S ≥ 700 N | | | - | - | - | - |
| Modulo di rottura Modulus of rupture | | R ≥ 35 N/mm ² | | | R ≥ 40 N/mm ² | | | |
| Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | | | ≤ 150 mm ³ | ≤ 150 mm ³ | ≤ 150 mm ³ | ≤ 150 mm ³ |
| Resistenza all'abrasione superficiale (PEI) Surface abrasion resistance (PEI) | ISO 10545-7 | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer's indicated classification | | | - | - | - | - |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient | ISO 10545-8 | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | | | |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available) | | | Resiste. Resistant. | | | |
| Resistenza al gelo Frost resistance | ISO 10545-12 | In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required) | | | Resiste. Resistant. | | | |
| Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction | B.C.R.A. μ > 0,40 | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | | | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 |
| Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction | D.C.O.F. Test (BOT 3000) | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area | | | ≥ 0,50 WET | ≥ 0,42 WET | ≥ 0,55 WET | ≥ 0,55 WET |
| Resistenza allo scivolamento (Test del pendolo) Slip resistance (Pendulum test) | BS EN 16165 anx C ex BS 7976 | Bassa potenzialità di scivolamento — Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato — ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet | | | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | - | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET |
| Resistenza allo scivolamento (Test a piedi calzati) Slip resistance (Shod test) | DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130 | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area | | | R10 | R9 | R11 | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (Test a piedi nudi) Slip resistance (Barefoot test) | DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097 | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer's indicated classification | | | A+B | - | A+B+C | A+B+C |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistenza to household chemicals and swimming pool salts | ISO 10545-13 | Classe B min Class B min | | | A | A | A | A |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | LA | LA | LA | LA |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | HA | HA | HA | HA |
| Resistenza alle macchie Resistance to stains | ISO 10545-14 | Glazed Classe 3 min - Minimum class 3 | | | - | - | - | - |
| | | Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | 5 | 5 | 5 | 5 |

*1 Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, rectangularity is measured on short edge only.

*2 R / Rettificato - NR / Non rettificato - R / Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

EN. The instructions for use are to be considered purely indicative even when provided by the seller in catalogues and manuals. The designer entrusted with the project has to assess the suitability of the product in the specific usage conditions, depending on the stresses and variables that could alter its characteristics. The Technical Data Sheet thus constitutes a guideline for the product's application.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

IT. Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Ceramiche Marca Corona S.p.a.
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51
www.marccorona.it

CERAMIC. A SAFE CHOICE.



**NO VOC / NO RADON /
ANALLERGICHE / NO FORMALDEIDE /
NO AMIANTO**



**OFFRONO UN'AMPIA GAMMA
DI FORMATI E EFFETTI ESTETICI**

They come in a wide range of sizes and styles.
Ils offrent une gamme étendue de formats et d'effets esthétiques.
Ein breites Sortiment an Formaten und Optiken wird angeboten.
Ofrecen una amplia gama de formatos y efectos estéticos.
Широкий ассортимент форматов и дизайнов.



**SONO IGIENICHE, PRATICHE
E DI FACILE PULIZIA**

They are hygienic, practical and easy to clean.
Ils sont hygiéniques, pratiques et simples à nettoyer.
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.
Son higiénicos, prácticos y fáciles de limpiar.
Гигиенична, практична и проста в уходе.



**NON REAGISCONO AL FUOCO,
NON BRUCIANO, NON EMETTONO
FUMI IN SEGUITO A COMBUSTIONE**

They do not react to fire, do not burn,
do not release fumes upon combustion.
Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas de fumées suite à une combustion.
Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.
No reaccionan al fuego, no se queman, no producen humo después de la combustión.
Огнестойкая, негорючая и не выделяет дым при горении.



**NON ASSORBONO
NÈ EMETTONO ODORI**

They do not absorb or give off odours.
Ils n'absorbent pas les odeurs et n'en émettent pas non plus.
Gerüche werden weder aufgenommen noch abgegeben.
No absorben ni emiten olores.
Не впитывает и не выделяет запахи.



**SOPPORTANO TEMPERATURE
FINO A 150°C**

They can withstand temperatures of up to 150°C.
Ils supportent des températures allant jusqu'à 150°C.
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.
Soportan temperaturas de hasta 150 °C.
Выдерживает температуру до 150 °C.



**SONO INATTACCABILI DA MACCHIE
E PRODOTTI CHIMICI**

They are unaffected by stains and chemicals.
Ils sont inattaquables par les taches et les produits chimiques.
Sie sind flecken- und chemikalienbeständig.
Son resistentes a las manchas y productos químicos.
Устойчива к воздействию пятен и химических продуктов.



**È RESISTENTE AI GRAFFI
E ALLE ABRASIONI**

Resistant to scratches and abrasions.
Il est résistant aux rayures et aux abrasions.
Es ist kratz- und abriebfest.
Es resistente a rasguños y abrasiones.
Устойчива к царапинам и истиранию.

**CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.
CERAMIC. A SAFE CHOICE.
LA CÉRAMIQUE. UN CHOIX SÛR.
KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.
LA CERÁMICA. UNA ELECCIÓN SEGURA.
КЕРАМИКА - НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР.**



**SONO RESISTENTI AI RAGGI UV
PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO**

They are resistant to UV rays, guaranteeing lasting colour stability.
Ils sont résistants aux rayons UV pour des couleurs inaltérées au fil du temps.
Sie sind UV-Strahlen-beständig, die Farben bleiben somit auch mit der Zeit unverändert.
Son resistentes a los rayos UV para mantener los colores inalterados con el tiempo.
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прекрасно сохраняет цвет.



**È IDEALE PER APPLICAZIONI
IN AMBIENTI ESTERNI PERCHÉ
IMPERMEABILE, INGELIVO E RESISTENTE
A QUALSIASI AGENTE ATMOSFERICO**

Impermeable, frostproof and weather-resistant, making it ideal for use outdoors.
Il est idéal pour des applications dans des environnements extérieurs car il est imperméable, ingélif et résistant à tous les agents atmosphériques.
Es ist ideal für Anwendungen im Außenbereich, da es undurchlässig und frostbeständig ist und jedem Wetter standhält.
Es ideal para aplicaciones en exteriores, porque es impermeable, resistente a las heladas y a cualquier agente atmosférico.
Прекрасно подходит для использования наружных поверхностей, поскольку она водонепроницаемая, незамерзающая и устойчива к воздействию любых атмосферных явлений.



**È UN MATERIALE COMPATTO ALTAMENTE
RESISTENTE AI CARICHI E AGLI URTI**

Compact material, highly shock-resistant and able to withstand heavy loads.
C'est un matériau compact très résistant aux charges et aux chocs.
Ein kompaktes, hochbelastbares und stoßfestes Material.
Es un material compacto altamente resistente a cargas e impactos.
Это компактный материал, устойчивый к нагрузкам и ударам.



**È IDEALE PER PAVIMENTI RADIANTI,
CONDUCE SENZA ISOLARE
E SI RISCALDA RAPIDAMENTE**

Ideal for radiant flooring, conducts heat without insulating and heats quickly.
Il est idéal pour des sols radiants, il conduit la chaleur sans isoler et se réchauffe rapidement.
Es ist ideal für Fußbodenheizungen, leitet, ohne zu isolieren und heizt sich schnell auf.
Es ideal para suelos radiantes, conduce sin aislar y se calienta rápidamente.
Прекрасно подходит для отапливаемых полов, проводит тепло без изоляции и быстро нагревается.



**È ESTREMAMENTE VERSATILE, UTILIZZABILE
SIA A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO,
IN CASA E IN ESTERNO, IN AMBIENTI
RESIDENZIALI O PUBBLICI**

Extremely versatile. Can be used on both floors and walls, indoors and outdoors, in both residential and public settings.
Il est extrêmement versatile et est utilisable aussi bien comme sol que comme revêtement mural, à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, dans des environnements résidentiels ou publics.
Es ist extrem vielseitig und sowohl für Fußböden als auch als Wandverkleidung, im Inneren und im Freien im Wohnbereich oder im öffentlichen Bereich verwendbar.
Es sumamente versátil y se puede utilizar tanto en suelos como en paredes, interiores y exteriores, en espacios residenciales o públicos.
Исключительно универсальна, пригодна для облицовки пола и стен, внутри и снаружи дома, в жилых или общественных помещениях.





HPD

PEF

GPP - CAM



LEED



Declare.



LA NOSTRA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo ogni giorno per un modello di impresa che rispetti valori etici e garantisca l'armonia tra uomo e natura. L'insieme delle certificazioni ottenute rappresenta una conferma importante degli investimenti in tecnologie all'avanguardia e dell'attenzione al rispetto dell'ambiente con particolare sensibilità alla gestione di alcuni aspetti specifici legati all'industria manifatturiera.

NUESTRA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Apostamos día a día por un modelo de negocio que respete los valores éticos y garantice la armonía entre el hombre y la naturaleza. El conjunto de certificaciones obtenidas supone una importante confirmación de las inversiones en tecnologías de vanguardia y del cuidado del medio ambiente con especial sensibilidad en la gestión de algunos aspectos específicos relacionados con la industria manufacturera.

OUR ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY

We strive every day for a business model that respects ethical values and ensures harmony between man and nature. The set of certifications obtained represents an important confirmation of investment in cutting-edge technologies and attention to environmental protection with special attention to the management of certain specific aspects related to the manufacturing industry.

WIR SIND VERANTWORTUNGSBEWUSST

Wir bemühen uns jeden Tag um ein Geschäftsmodell, das die ethischen Werte respektiert und die Harmonie zwischen Mensch und Natur gewährleistet. Die erhaltenen Zertifizierungen sind eine wichtige Bestätigung für die Investitionen in Spitzentechnologien und die Aufmerksamkeit für den Umweltschutz mit besonderem Augenmerk auf das Management bestimmter spezifischer Aspekte im Zusammenhang mit der Fertigungsindustrie.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы каждый день работаем в рамках бизнес-модели, которая основывается на уважении этических ценностей и гарантирует гармонию между человеком и природой. Спектр полученных нами сертификатов представляет собой серьезное подтверждение инвестиций в передовые технологии и работу по защите окружающей среды с особым вниманием к управлению некоторыми специфическими аспектами, связанными с обрабатывающей промышленностью.

NOTRE PRISE DE RESPONSABILITÉ

Nous nous efforçons chaque jour de mettre en place un modèle d'entreprise qui respecte les valeurs éthiques et garantit l'harmonie entre l'humain et la nature. L'ensemble des certifications obtenues représente une confirmation importante de nos investissements dans les technologies de pointe et de notre attention pour respect de l'environnement, avec une sensibilité particulière pour la gestion de certains aspects spécifiques liés à l'industrie manufacturière.

MADE
IN ITALY
SINCE
1741

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont conçus et fabriqués entièrement en Italie, dans la région de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grâce à des technologies d'avant-garde, des professionnels qualifiés et des matières premières certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chaque jour, inspirent nos choix et nos activités.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter Fachkräfte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz „Made in Italy“ auf unsere Fliesen, denn Made in Italy steht für kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik: unverzichtbare Werte, die tagtäglich unsere Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona están diseñados y realizados enteramente en Italia, en la zona de producción cerámica de Sassuolo, con tecnologías avanzadas, profesionales cualificados y materias primas certificadas. Escribimos con orgullo "Made in Italy" sobre nuestras baldosas porque son sinónimo de pasión creativa, know-how y ética del trabajo, valores irrenunciables que cada día inspiran nuestras elecciones y actividades.

Вся продукция Марка Corona полностью разрабатывается и выпускается в Италии, в пределах керамического промышленного района г. Сассуоло. Мы с гордостью наносим на нашу плитку маркировку "Made in Italy", потому что она означает творческую, увлеченную работу, ноу-хау и трудовую этику, то есть, те фундаментальные принципы, которые лежат в основе наших ежедневных действий и выборов.



Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la transparence et la correction à l'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les normes en matière d'environnement, de sécurité et de qualité.

Ein Unternehmen ist eine grundlegende Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu angehalten, mit allerhöchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenüber den Personen, die es unterstützen, als auch gegenüber dem Territorium, in dem es sich befindet. Deshalb hat sich Marca Corona dem „Ethikodex“ der Industrieverbands der italienischen Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, dass der Ursprung der Produkte deutlich anzugeben ist und alle Vorschriften über Umwelt, Sicherheit und Qualität einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institución fundamental de la sociedad y tiene la obligación de obrar con la máxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el territorio donde se encuentra. Por esta razón, Marca Corona ha adherido al "Código Ético" de Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

Компания является очень важным членом сообщества и она должна действовать крайне ясно и корректно по отношению к людям, которые ее поддерживают, и к территории, где она располагается. По этой причине Марка Corona присоединилась к "Этическому кодексу" отраслевой ассоциации производителей керамики Confindustria Ceramica, который требует четкого указания происхождения продукции и соблюдения всех нормативных документов, касающихся охраны природы, безопасности и качества.

© **Ceramiche Marca Corona S.p.a**
2026-01

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7
41049 Sassuolo – MO
Italy

Tel +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it
www.marcacorona.it

Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

La société Ceramiche Marca Corona S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité. Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager. Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.

Ceramiche Marca Corona SpA se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.

Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными. Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру. При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.


[FR] — Sassuolo : attraction pour les nouveaux talents, porte-parole de l'excellence de la céramique italienne dans le monde. Notre histoire révèle une vocation innée pour la manufacture céramique, qui s'est traduite au fil du temps par une croissance consciente sous le signe d'un design reconnaissable, durable et de haut niveau. Créativité, innovation et recherche sont les outils essentiels pour développer des projets et des produits s'inspirant du respect et du bien-être des personnes et de l'environnement, synthèse des valeurs que nous souhaitons partager avec notre communauté.


[DE] — Sassuolo: Anziehungspunkt für neue Talente, Wortführer der italienischen Keramik in der Welt. Unsere Geschichte offenbart eine angeborene Berufung für die Keramikherstellung, die im Laufe der Zeit zu einem bewussten Wachstum im Zeichen eines erkennbaren, nachhaltigen und hochkarätigen Designs geführt hat. Kreativität, Innovation und Forschung sind die wesentlichen Instrumente für die Entwicklung von Projekten und Produkten, die von der Achtung und dem Wohlbefinden der Menschen und der Umwelt inspiriert sind - eine Synthese der Werte, die wir mit unserer Gemeinschaft teilen wollen.


[ES] — Sassuolo, una ciudad atractiva para los nuevos talentos y portavoz de la excelencia de la cerámica italiana en el mundo. Nuestra historia revela la vocación innata por la fabricación cerámica que ha llevado a un crecimiento consciente a lo largo del tiempo gracias a un diseño reconocible, sostenible y de gran calidad. La creatividad, la innovación y la investigación son las herramientas imprescindibles para desarrollar proyectos y productos inspirados en el respeto y el bienestar de las personas y el medio ambiente, una síntesis de los valores que queremos compartir con nuestra comunidad.

[RU] — Сассуоло привлекает новые таланты и представляет передовой опыт итальянской керамики во всем мире. Наша история отражает врожденный талант к производству керамики, который со временем предопределил осознанное развитие во имя узнаваемого, устойчивого и высококлассного дизайна. Творчество, инновации и исследования являются важными инструментами для разработки проектов и продуктов, направленных на благополучие людей и природы и вобравших в себя все наше уважение и все наши ценности, которыми мы хотим делиться с нашим сообществом.

 /MarcaCorona1741

 /marcacorona

 @marcacorona1741

 /MarcaCorona1741

 /ceramiche-marca-corona-s-p-a

#MarcaCorona



